





C·V·L

COLLECTION
LUMINAIRES
2019









CVL LUMINAIRES, ENTREPRISE SITUÉE DANS LA VALLÉE DE LA LOIRE, SE PRÉVAUT DE PLUS DE CINQ DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE DANS LA CRÉATION ET LA FABRICATION DE LUMINAIRES.

L'entreprise assure une fabrication 100% française. D'une part, elle propose une gamme de produits catalogue modulables et adaptables, et possède d'autre part un savoir-faire permettant de réaliser des projets totalement sur-mesure.

Son atout: la flexibilité. L'usine permet une production de l'unité à la série. De plus, l'équipe CVL vous accompagne dans le développement des produits : étude, design, normalisation et production.

Chaque luminaire est entièrement réalisé à la main et met en lumière un savoir-faire de qualité, animé par la passion pour notre matériau de prédilection: le laiton.

Le bureau de création interne, animé par Émilie Cathelineau, designer CVL, collabore depuis plusieurs années avec des designers indépendants tels qu'Hervé Langlais, POOL, Kristian Gavoille et Pauline Deltour.

CVL LUMINAIRES, LOCATED IN THE LOIRE VALLEY, BRINGS OVER FIFTY YEARS OF EXPERIENCE IN THE DESIGN AND PRODUCTION OF HIGH QUALITY LIGHTINGS.

All CVL lightings are 100% manufactured in France. We offer a range of modular and adaptable standard products, and also serve our clients with a unique know-how to design and produce fully customized projects.

Our strength is flexibility: the factory allows to produce both unique products as well as series. Besides, our whole team at CVL helps you through the product design phase: research, design, consulting, standardization and finally, production.

Each light fitting is entirely handmade and highlights CVL's know-how, driven by our passion for our favourite material: brass.

Since several years, the internal design office, managed by Émilie Cathelineau, designer at CVL, collaborates with independent designers like Hervé Langlais, POOL, Kristian Gavoille and Pauline Deltour.

DESIGNERS



ÉMILIE CATHELINEAU

Lorsque qu'Émilie Cathelineau rejoint CVL en tant que designer intégrée en 2003, l'entreprise n'a pas encore de bureau de création. Sa mission : faire évoluer la gamme encore très classique, mais reconnue pour la qualité de ses finitions. Spécialiste du luminaire, elle est la personne de référence pour le développement de produits et fait le lien avec les autres designers. Aujourd'hui, Émilie a plus d'une dizaine de collections à son actif. Déclinées sous toutes les formes de luminaires, elles empruntent leur style autant aux mouvements Art déco qu'au design contemporain.

When Émilie Cathelineau became part of CVL as a designer back in 2003 the company did not yet have a design studio. Her mission was to develop the existing classic range which was known for its quality and various finishes. As an expert in lighting, she is the person in charge for the development of the products and goes over changes and novelties with the other designers. At present, Émilie has designed over ten collections. Made up of all sorts and forms of lights, her collections are inspired from other Art Déco styles to contemporary designs.



PAULINE DELTOUR

Après Olivier de Serres et l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Pauline Deltour part, durant trois ans, assister à Munich le designer allemand Konstantin Grcic. Elle apprend à ses côtés son métier, envisage de nouvelles méthodes de travail et approfondit son vocabulaire stylistique. En 2011, armée d'une expérience solide, Pauline Deltour revient à Paris et monte son entreprise de design d'objets. Elle collabore également à des projets de scénographie en architecture d'intérieur. En 2017, elle rejoint l'équipe de créateurs de CVL et dessine la collection Signal.

After studying at Olivier de Serres and Paris's famous École nationale supérieure des arts décoratifs, Pauline Deltour assisted the German designer Konstantin Grcic during three years. During her time with him she learnt more about her job, considered new working skills and gained further stylistic vocabulary. In 2011 Pauline Deltour returned to Paris, with even more experience, and set up her own company of designing objects. She also collaborated on stage design projects in interior architecture. In 2017 she joined CVL's designer team and created the Signal collection.



KRISTIAN GAVOILLE

Collaborateur de Philippe Starck durant près de dix ans, Kristian Gavoille, architecte de formation, crée sa propre agence à Paris en 1992. Élu créateur de l'année (toujours en 1992), il est reconnu notamment pour son ouverture d'esprit qui lui permet de s'intéresser à tout, et surtout aux moutons à cinq pattes. Il intervient donc dans de nombreux domaines du design et de l'architecture, où les échanges avec les fabricants et les ouvriers participent au plaisir de la création.

Former colleague of Philippe Starck whom he worked with during nearly ten years, Kristian Gavoille, architect, created his own agency in Paris in 1992. Voted designer of the year (1992), he is known for his open-mindedness which enables him to be interested in everything, including the most weird and wonderful! He intervenes in a lot of domains of design and architecture, where he exchanges views with manufacturers and craftsmen who all take pleasure in creating.



HERVÉ LANGLAIS

Architecte de formation, Hervé Langlais collabore de nombreuses années avec Paul Andreu, spécialiste français des constructions aéroportuaires, et y dessine le Grand Théâtre National de Chine à Pékin ou encore l'Oriental Art Center à Shanghai. Vingt ans plus tard, il retrouve ses premières amours et développe une activité de designer produit. Cet ancien dessinateur de structure accorde une attention particulière aux détails, aux formes épurées et à la rareté des matériaux. Premier designer indépendant à officier pour CVL.

Trained as an architect, Hervé Langlais collaborated for many years with Paul Andreu, a specialist in airport constructions, and together designed the National Centre for the Performing Arts in Beijing in China and even the Shanghai Oriental Art Center. Twenty years later, he started again what he loved doing and developed a product designer activity. This former building designer grants specific importance to each detail, refined form and to the rarity of materials. Hervé is the first independent designer to become part of the CVL team.

POOL



Le studio de création parisien, fondé en 2011 par Léa Padovani et Sébastien Kieffer, intervient autant dans les champs du mobilier, de l'environnement que de l'architecture d'intérieur. Collections signées ou collaborations avec d'autres ateliers et manufactures, le duo POOL réfléchit ses créations dans leur contexte global. La composition géométrique, où formes et couleurs agencent des volumes radicaux, se décline comme une véritable marque de fabrique du tandem transdisciplinaire. Passionnés par les savoir-faire et les rapports humains, ils interviennent régulièrement en tant que directeurs artistiques auprès d'artisans d'art. Tâche que CVL leur a confiée depuis 2017.

The Parisian design studio, founded in 2011 by Léa Padovani and Sébastien Kieffer, intervenes in as many domains as furniture, environment, and interior architecture. The duo POOL studies its creations in a global context, either when signing their own collections or collaborating with other workshops and manufacturers. The geographical composition where forms and colors end up as radical volumes, is the signature of Pool transdisciplinary tandem. Passionate by the know-how of craftsmen and art manufacturers and by human connections, they often act as artistic directors, a role they have had since 2017 for CVL.



INDEX

A

- 16 **Arborescence** Suspensions – Pendants
 12 **Arborescence** Lampadaires – Floor lamps
 15 **Arborescence** Lampes de table – Table lamps

C

- 22 **Calé(e)** Suspensions – Pendants
 31 **Calé(e)** Appliques – Wall lights
 30 **Calé(e)** Spots
 34 **Calé(e)** Lampadaires – Floor lamps
 30 **Calé(e)** Lampes de table – Table lamps
 36 **Cercle & trait** Suspension – Pendant
 40 **Constellation** Applique – Wall light
 47 **Curve** Lampadaire – Floor lamp
 44 **Curve** Lampe de table – Table lamp

E

- 48 **Earth** Appliques – Wall lights
 56 **Éclipse** Applique – Wall light
 60 **Ellis** Lampadaire – Floor lamp
 63 **Ellis** Lampe de table – Table lamp

F

- 83 **Fléa** Suspension – Pendant
 82 **Fléa** Applique – Wall light

L

- 66 **Link** Suspension – Pendant
 64 **Link** Appliques – Wall lights
 68 **Link** Liseuses – Reading wall lights
 69 **Link** Lampadaire – Floor lamp
 69 **Link** Lampe de table – Table lamp
 76 **Louis** Suspensions – Pendants

Q

- 84 **Quatorze juillet** Suspensions – Pendants
 86 **Quatorze juillet** Appliques – Wall lights

R

- 88 **Ring** Suspension – Pendant

S

- 92 **Saturne** Suspensions – Pendants
 96 **Signal** Suspensions – Pendants
 101 **Signal** Applique – Wall light
 104 **Solitaire** Lampadaires – Floor lamps
 108 **Storm** Suspension – Pendant
 113 **Storm** Applique – Wall light
 113 **Storm** Lampadaire – Floor lamp
 113 **Storm** Lampes de table – Table lamps

T

- 116 **Tetra** Applique – Wall light


U

- 122 **Upper** Lampadaire – Floor lamp


W

- 126 **Wok** Applique – Wall light
 127 **Wok** Lampe de table – Table lamp
 130 **Wonder** Applique – Wall light
 130 **Wonder** Lampe de table – Table lamp


SUSPENSIONS
—
PENDANT LIGHTS




Arborescence
p. 16




Calé(e)
p. 22



Cercle et trait
p. 36



Flea
p. 83



Link
p. 66



Louis
p. 76


APPLIQUES
—
WALL LIGHTS



Calé(e)
p. 31



Calé(e)
p. 30



Constellation
p. 40



Earth
p. 48



Eclipse
p. 56




Flea
p. 82




Link
p. 64


LAMPADAIRES
—
FLOOR LAMPS



Arborescence
p. 12




Calé(e)
p. 34



Calé(e)
p. 34



Curve
p. 47



Ellis
p. 60

LAMPES DE TABLE
—
LAMPS



Arborescence
p. 15



Calé(e)
p. 30




Calé(e)
p. 30



Curve
p. 44




Ellis
p. 63



Quatorze juillet
p. 84



Ring
p. 88




Saturne
p. 92



Signal
p. 96



Signal
p. 99




Signal
p. 100



Storm
p. 108



Link
p. 68



Quatorze juillet
p. 86



Signal
p. 101



Storm
p. 113



Tetra
p. 116



Wok
p. 126




Wonder
p. 130




Link
p. 69



Solitaire
p. 104



Storm
p. 113



Upper
p. 122



Link
p. 69



Storm
p. 111



Wok
p. 127



Wonder
p. 130



ARBORESCENCE

Collection ouverte, *Arborescence* est une gamme complète qui se décline en différentes dimensions. Évolutive, vous avez la possibilité de vous orienter sur du sur-mesure.




One of our most popular collections, *Arborescence* is a complete range in a variety of sizes and finishes. As a flexible concept, you can customize the light into a bespoke product.




Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Abat-jour Lampshade	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 100	Drop Paper® 101	Drop Paper® 103	
Matériaux Material	Tous – All Laiton massif Solid Brass	Tous – All Abat-jour Drop Paper® M1 Lampshade Drop Paper® M1	Lampes de table – Table lamps Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")	
Source Lamping	Suspensions – Pendant lights 1x E27 205W max. Ampoule non fournie 1x E27 205W max. Bulb not included 1x E26 type A 150W. Bulb not included	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*	
	Lampadaires – Floor lamps 1x E27 205W max. Ampoule non fournie 1x E27 205W max. Bulb not included 1x E26 type A 150W. Bulb not included	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*	
	Lampes de table – Table lamps 1x E27 105W max. Ampoule non fournie 1x E27 105W max. Bulb not included 1x E26 type A 100W. Bulb not included	Interrupteur sur câble Cable switch	Cable switch	
Designer	Hervé Langlais			

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs




Lampe de table – Table lamp XS



Lampe de table – Table lamp Arborescence XS SB


Suspension – Pendant L**Suspension – Pendant XL****Suspension – Pendant XXL**

Hauteur sur mesure, version LED et DALI sur demande.
Custom heights, LED and DALI version upon request.


Suspension – Pendant XXS**Suspension – Pendant XS****Suspension – Pendant S**

Hauteur sur mesure, version LED et DALI sur demande.
Custom heights, LED and DALI version upon request.


Lampadaire – Floor lamp L



Lampadaire – Floor lamp XL




Lampadaire – Floor lamp XXL




Hauteur sur mesure, version LED et DALI sur demande.
Custom heights, LED and DALI version upon request.


Lampadaire – Floor lamp XXS



Lampadaire – Floor lamp XS



Lampadaire – Floor lamp S



Hauteur sur mesure, version LED et DALI sur demande.
Custom heights, LED and DALI version upon request.



Suspensions – Pendants Arborescence Hauteur sur mesure / Custom height SB





CALÉ(E)

Alphabet de formes, la collection *Calé(e)* se décline en jeu géométrique où le sens du déséquilibre forme des objets simples, linéaires et raffinés.



An assembly of designs, the *Calé(e)* collection offers a range of geometric patterns where the sense of imbalance forms simple, linear and sophisticated objects.


Finitions Finishes	(1 + 2)	Suspensions, lampes de table, lampadaires – Pendants, table and floor lamps	
		 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite
		 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
Appliques – Wall mounted lights			
		 Laiton satiné SB Satin brass	 Graphite satiné SG Satin graphite
		 Nickel satiné SN Satin nickel	 Cuivre satiné SC Satin copper
		 Laiton poli PB Polished brass	 Graphite poli PG Polished graphite
		 Nickel poli PN Polished nickel	 Cuivre poli PC Polished copper
Abat-jour Lampshade		Lampadaires, lampes de table – Table and floor lamps	
		 Chinette noire Black chinette	 Chinette blanche White chinette
Câble Cable		Suspensions – Pendants	
		 Tissu noir Black textile	 Tissu or Gold textile
Matériaux Material	Tous – All Laiton massif Solid Brass	Suspensions, appliques, lampe XL Pendants, wall lights, table lamp XL Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser	Suspensions, lampes, lampadaires Pendants, table & floor lamps Câble textile (longueur ≈ 2 m) Textile cable (length ≈ 79")
		Lampe de table XS, lampadaires Table lamp XS, floor lamps Abat-jour en tissu Textile lampshade	<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (79") but can be adjusted to less during installation.</i>
Description Features		Suspensions – Pendants	
		Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-après. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.	
		It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated in the following pages. Please contact us for further information.	
Designer	POOL		

Source Lamping	Suspensions – Pendants			
	Suspension – Pendant V1			
LED intégrée	500 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variation. Veuillez nous contacter
Integrated LED	500 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimming. Please, contact us
Suspension – Pendant V2				
LED intégrée	900 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variation. Veuillez nous contacter
Integrated LED	900 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimming. Please, contact us
Suspension – Pendant V3				
LED intégrée	630 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variation. Veuillez nous contacter
Integrated LED	630 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimming. Please, contact us
Suspension – Pendant V4				
LED intégrée	1500 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	Variation. Veuillez nous contacter
Integrated LED	1500 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	Dimming. Please, contact us
Appliques – Wall lights				
	Appliques – Wall light V1, 2 & 3			
LED intégrée	960 lm	2700°K	Alim. électronique 24V intégrée	
Integrated LED	960 lm	2700°K	Int. power supply 24V included	
Spot XL				
LED intégrée	700 lm	2700°K	Alim. électronique intégrée	Not available for 110V
Integrated LED	700 lm	2700°K	Int. power supply included	
Lampes de table – Table lamps				
	Lampe – Lamp XL			
LED intégrée	1700 lm	2700°K	Alim. électronique intégrée	
Integrated LED	1700 lm	2700°K	Int. power supply included	
Lampe – Lamp XS				
1X E14 60W max. Ampoule non fournie			Interrupteur sur câble	
1X E14 60W max. Bulb not included			Cable switch	
	Lampadaires – Floor lamps XL			Variation*
1X E27 205 W max. Ampoule non fournie			Variateur à pied	Dimming*
1X E27 205 W max. Bulb not included			Foot operated dimmer	
	Lampadaires – Floor lamps XS			Variation*
1X E27 105 W max. Ampoule non fournie			Variateur à pied	Dimming*
1X E27 105 W max. Bulb not included			Foot operated dimmer	


* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation

All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs


V1




V2




V3



V4



Le petit disque du dessous sera toujours en finition ①
The small centered disc on the bottom always comes in finish ①



Calé(e) V3 & V4 SB/SG



Calé(e) V1 & V2 SB/SG





Suspension Calé(e) V1 SB/SG



Spot Calé(e) XL SB/SG




Lampe Calé(e) XL SB/SG




Lampe Calé(e) XS SN/SG

Appliques – Wall lights Calé(e)


V1



V2




V3



Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.


Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.

Spot XL




Lampe de tables – Table lamps Calé(e)

XL



Le petit disque du dessus sera toujours en finition ①
The small centered disc on the top always comes in finish ①

XS







Applique – Wall light Calé(e) V3 SB/SG




Applique – Wall light Calé(e) V2 SG/SB




Applique – Wall light Calé(e) V1 SB/PB

Lampadaires – Floor lamp Calé(e)

XL



XS



Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



Lampadaire – Floor lamp Calé(e) XS SB




CERCLE & TRAIT

D'une apparence légèreté, les formes de *Cercle & trait* se frottent et se tiennent dans un jeu d'équilibre savamment dosé. Une suspension graphique déclinée en différentes finitions qui ne tient qu'à un fil.



As light as it looks, the forms of *Cercle & trait* rub together and hold together in a cleverly measured balance. A graphic pendant, available in different finishes, is just held by one small wire.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur en polycarbonate blanc White polycarbonate diffuser	Câble textile noir (longueur ≈ 1 m) Black textile cable (length ≈ 39.4")	
Source Lamping	LED 1400 lm 2700°K LED 1400 lm 2700°K	Alim. 24 V intégrée dans le pavillon Int. power supply 24 V included in canopy	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
Designer	POOL			





Cercle & trait SG



CONSTELLATION


Asymétrie et démultiplication, *Constellation* offre une infinité de possibilités à composer selon l'espace et vos inspirations. En mural ou au plafond, vos envies se dessinent en points lumineux.




Asymmetry and multiplying, *Constellation* offers an infinity of arrangement possibilities depending on the space and your inspirations. As a wall unit or a ceiling fixture, you can position the light any way you desire to.

Finitions ① Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel
Finitions ② Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel
Matériaux Material			Laiton massif Solid Brass
Verre triplex opale soufflé bouche Opal triplex mouth-blown glass			
Source Lamping	LED intégrée Integrated LED	6 x 120lm 3000°K	Alimentation intégrée fournie Integrated power supply included
		ou – or	Variation. Veuillez nous contacter Dimming. Please, contact us
Design Émilie Cathelineau			


Alimentation intégrée Integrated power supply




Alimentation séparée Remote power supply




UL Version fitted plate to cover outlet power box



Exemples de compositions, avec 3, 5 et 8 modules
Examples of arrangements, with 3, 5 or 8 units



Version interconnectée
Interconnected version



Ce système d'interconnection ne nécessite qu'une seule sortie électrique. Veuillez noter que cette version interconnectée n'est pas certifiée UL et que les points de connections ne sont pas lumineux. Merci de nous contacter pour connaître les compositions possibles.

The new interconnection system requires only one electrical outlet. Please be aware that this interconnected system is not yet UL certified and that the connection points have no light. Contact us for more information on possible arrangements.



CURVE

Trois formats viennent composer cette collection aux lignes singulières. Les deux lampadaires et la lampe *Curve* s'agencent autour d'un abat-jour triangulaire incurvé prolongé par la ligne du pied.




The lights of this collection are each composed of three formats with unique lines. Both the *Curve* floor lamps and Lamp arrange themselves around a triangular curved lampshade.


Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Abat-jour Lampshade	<input checked="" type="checkbox"/> Duke Duke <input type="checkbox"/> Chinette blanche White chinette			
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour tissu Textile lampshade	Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")	
Source Lamping	<p>Lampadaire – Floor lamp 1x E27 205W max. Ampoule non fournie 1x E27 205W max. Bulb not included</p> <p>1x E26 type A 100W. Bulb not included</p>	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*	
	<p>Lampe de table – Table lamp 1x E27 60W max. Ampoule non fournie 1x E27 60W max. Bulb not included</p> <p>1x E26 type A 60W. Bulb not included</p>	Interrupteur sur câble Cable switch	Cable switch	
Designer	Émilie Cathelineau			

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
 All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs


Curve lampe de table – Table lamp



Curve XL



Curve XS



Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



EARTH

Un cœur lumineux, serti d'un métal ajouré de manière extrêmement fine ou d'un disque plein, confère à cette collection une touche Art déco. Du clair-obscur au moucharabieh, les idées de composition sont variées.



This wall light, with an illuminated center, assembled with an extremely fine openwork or a fully covered piece of metal gives this collection an Art déco style. From semi-darkness to a patterned light source, arrangements can vary.


Finitions ①+②
FinishesLaiton satiné
SB Satin brassGraphite satiné
SG Satin graphiteNickel satiné
SN Satin nickelCuivre satiné
SC Satin copper**Matériaux**
MaterialLaiton massif
Solid brassDiffuseur en polycarbonate
Polycarbonate diffuser**Source**
LampingLED intégrée
Integrated LED

1080 lm


2700°K

Alim. électronique 24V intégrée
Integrated 24V power supplyVariation. Veuillez nous contacter
Dimming. Please, contact us**Designer**


Émilie Cathelineau

Earth Sober


Partie centrale identique pour tous les modèles, quels que soient la taille et le motif.
Identical central part for all *Earth* fixtures for any size and design.

Earth Sun


Disponible en Ø 330 mm
Available in Ø 13"

Earth Palm


Disponible en Ø 330 mm
Available in Ø 13"

Earth Mandala

Disponible en Ø 330 mm
Available in Ø 13"

Earth Turtle

Disponible en Ø 440 mm
Available in Ø 17.3"

Earth Radian

Ø 350 mm
Ø 13.8"



Earth Sober 330 SB/SG



Earth Radian 350 SB/SG



Earth Mandala 440 SB/SG




Earth Sun 440 SB/SG



Earth Palm 330 SB/SG



Earth Sun 330 SC/SG





Earth Turtle 330 SG/SB





ÉCLIPSE

Série d'appliques déclinée en deux diamètres, *Éclipse* joue de disparition entre sa dalle de led et ses deux disques de laiton. Un objet céleste qui ensoleille les architectures.



Éclipse, a wall light available in two diameters in which a led plate is hidden in between two brass discs. A celestial object that stuns architectures.

Finitions ① + ②
Finishes

● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
--	---	---	---

En standard, le petit disque au centre du produit sera toujours en finition (①) polie.

Si vous préférez une finition satinée, merci de le préciser.

The small centered disc on the front always comes in a polished finish (①) but can be in satin if specified.

Matériaux
Material

Laiton massif
Solid Brass

Description
Features


L'applique *Éclipse* est fixe. Une fois positionnée au mur, elle ne peut pas tourner.
Please be aware that discs are fixed and cannot be positioned in any other way.

Source
Lamping

LED intégrée 1790 lm 3000°K Alim. électronique intégrée Variation. Veuillez nous contacter
Integrated LED 1790 lm 3000°K Integrated power supply Dimming. Please, contact us


Designer

Hervé Langlais




Eclipse SB/SG

Éclipse XL



Éclipse XS





ELLIS

Empiètement des années 30 revisité pour ce lampadaire à l'allure classique, mais aux détails résolument contemporains. Les embouts polis, qui viennent finir la ligne en bout de tube, sont personnalisables à la demande.

A step back in time for this remake of a classical 1930's floor lamp, redesigned with contemporary details. The polished tips at the end of each brass tubes are customizable on request.

Finitions ① + ② Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper


Abat-jour Lampshade	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 100	<input checked="" type="checkbox"/> Drop Paper® 101	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 103
--------------------------------	--	---	--

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour Drop Paper® M1 Lampshade Drop Paper® M1	Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
-------------------------------	------------------------------	--	---

Source Lamping	Lampadaire – Floor lamp 1x E27 205W max. Ampoule non fournie 1x E27 205W max. Bulb not included	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*
	1x E26 type A 150W. Bulb not included	Foot operated switch	
	Lampe de table – Table lamp 1x E27 105W max. Ampoule non fournie 1x E27 105W max. Bulb not included	Interrupteur sur câble Cable switch	
	1x E26 type A 100W. Bulb not included	Cable switch	


Designer	Hervé Langlais
-----------------	----------------

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs




Ellis SB/PB

Lampadaire – Floor lamp



Lampe – Lamp





LINK







Sobre et minimalist, la collection *Link* encadre la lumière. Selon l'orientation du luminaire, la ligne épurée s'inscrit dans l'espace vertical et horizontal.



Simple and minimalist, the *Link* collection frames the light. Depending on the position of the light, the refined line can be fitted vertically or horizontally.




Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate satiné Satin Polycarbonate diffuser	Lampadaire – Floor Lamp Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")	
Source Lamping	Suspension – Pendant light			
	LED intégrée 1650 lm 2700°K Integrated LED 1650 lm 2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon Int. power supply incl. in canopy	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Appliques – Wall lights			
	Link 985 (985 mm – 38.8") LED intégrée 1080 lm 2700°K Integrated LED 1080 lm 2700°K	Alim. électronique 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link 725 (725 mm – 28.5") LED intégrée 780 lm 2700°K Integrated LED 780 lm 2700°K	Alim. électronique 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link 525 (525 mm – 20.7") LED intégrée 540 lm 2700°K Integrated LED 540 lm 2700°K	Alim. électronique 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link 375 (375 mm – 14.8") LED intégrée 360 lm 2700°K Integrated LED 360 lm 2700°K	Alim. électronique 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link 275 (275 mm – 10.8") LED intégrée 240 lm 2700°K Integrated LED 240 lm 2700°K	Alim. électronique 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Liseuses murales – Reading wall lights			
	Link 320 (320 mm – 12.7") LED intégrée 120 lm 2700°K Integrated LED 120 lm 2700°K	Alimentation 24V intégrée Remote power supply 24V incl.	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link 410 (410 mm – 16.1") LED intégrée 180 lm 2700°K Integrated LED 180 lm 2700°K	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	Interrupteur intégré en option Integrated switch: optional
	Link 580 (580 mm – 22.8") LED intégrée 360 lm 2700°K Integrated LED 360 lm 2700°K	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	Interrupteur intégré en option Integrated switch: optional
	Link double 610 (610 mm – 24.1") LED intégrée 360 lm 2700°K Integrated LED 360 lm 2700°K	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link double 960 (960 mm – 37.8") LED intégrée 720 lm 2700°K Integrated LED 720 lm 2700°K	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
	Link double 1300 (1300 mm – 51.2") LED intégrée 960 lm 2700°K Integrated LED 960 lm 2700°K	Alimentation 24V intégrée Int. power supply 24V included	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	2 interrupteurs int. en option 2 int. switches: optional
	Lampadaire – Floor lamp			
	LED intégrée 1200 lm 2700°K Integrated LED 1200 lm 2700°K	Alimentation intégrée sur la prise Plug-in power supply		Interrupteur à pied Foot operated switch
	Lampe de table – Table lamp			
	LED intégrée 300 lm 2700°K Integrated LED 300 lm 2700°K	Alimentation intégrée sur la prise Plug-in power supply		Interrupteur sur câble Cable switch

Appliques – Wall lights



Link peut être installée horizontalement ou verticalement.
Link can be placed both horizontally or vertically on the wall.

UL Version
fitted plate to cover outlet power box




Longueurs sur mesure possibles.
Custom dimensions available upon request.

Description Features




Cette applique est réglable sur 2 axes. Le tube avant, dans lequel se trouve la LED tourne afin de diriger la lumière dans n'importe quelle direction. L'ensemble formant un cadre peut également pivoter de haut en bas si l'applique est installée à l'horizontale, ou de gauche à droite si elle est installée à la verticale.

The wall light is adjustable in 2 ways. The front LED bar can be spun around to diffuse the light in any direction and the rectangular frame can be flipped up and down when the light is positioned horizontally, and side to side when positioned vertically.




Liseuses murales – Reading wall lights

Longueurs sur mesure possibles.
Custom dimensions available upon request.




**UL Version
fitted plate
to cover outlet
power box**




115 mm
4.5"

Lampadaire – Floor lamp



Lampadaire – Floor lamp Link SB

Lampe de table – Table lamp




Lampe de table – Table lamp Link SB





Suspension – Pendant



La longueur des câbles est réglable à l'installation.
The height of the cables can be adjusted during installation.



Suspensions – Pendant Link SB



Liseuse – Reading light Link Double 1300 SB



Liseuse – Reading light Link 410 SB



LOUIS & FLEA

Collection inspirée par le célèbre artiste de jazz, les suspensions *Louis* et les appliques *Fléa* jouent des effets de lumières avec le verre et le laiton. Modulables, créez vos compositions de « trompettes » à l'envi.



A collection inspired by the iconic jazz artist, the *Louis* pendants and *Fléa* wall lights play with lighting effects on the glass and the brass. Adjustable, you can arrange the “trumpets” as you wish.

LOUIS

Finitions Finishes

● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
--	--	---	---

Nuances du verre Glass colors

● Opale Opal	● Opale et écaille Opal and patterned	● Claire et écaille Clear and patterned
--	---	---

Câble Cable

■ Tissu noir Black textile	■ Tissu or Gold textile	<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (79") but can be adjusted to less during installation.</i>
---	---	--

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Verrerie soufflée bouche Mouth-blown glass	Câble textile Textile cable
------------------------------	---	--------------------------------

Source Lamping


LED intégrée Integrated LED	1500 lm	2700°K	Alim. électr. intégrée dans le pavillon Int. power supply included in canopy	Variation. Veuillez nous contacter Dimming. Please, contact us
--------------------------------	---------	--------	---	---




Designer

Émilie Cathelineau


Louis XS




Louis XL




500 mm
19.7"




580 mm
22.8"




1100 mm
43.3"




\varnothing 340 mm / 13.4"
 \varnothing 300 mm / 11.8"



\varnothing 440 mm / 17.3"
 \varnothing 400 mm / 15.7"



1000 mm / 39.4"



Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire.
La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre
maximum indiqué sur les croquis ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular.
The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular
canopy, available sizes are illustrated above. Please contact us for further information.





FLÉA

Finitions Finishes

● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper
---	--	--	--

Câble Cable

 Tissu noir Black textile	 Tissu or Gold textile
---	--

*La longueur standard des câbles est de 2 mètres pour les suspensions et 15 cm pour les appliques mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.*
*The standard height of the cables is 2 meters (79") for a pendant and 150 mm (5.9") for a wall light. It can be adjusted to less during installation.
Custom heights available upon request.*

Matériaux Material

Laiton massif Solid Brass	Verre pressé Pressed clear glass	Câble textile Textile cable
------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Source Lamping


G9 LED 5W max. non fournie G9 LED 5W max. not included	Not available for 110V	Variation* Dimming*
---	------------------------	------------------------

Designer

Émilie Cathelineau


* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs

Applique – Wall light



Applique – Wall light Flea SB

Suspension – Pendant



Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated above. Please contact us for further information.



QUATORZE JUILLET

La guirlande, symbole de fêtes, se transforme avec *Quatorze juillet* en luminaire aussi précieux qu'épuré. Une véritable révolution à la française.

The garland, symbolic of celebrations, transforms the *Quatorze juillet* into a fairy light which is as precious as it is refined. A true French-style revolution.


Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Verre Glass		
Description Features	<p>Existe en 2 tailles (XS et XL) aussi bien en suspension qu'en applique. La taille XS possède 5 verreries Ø70 mm et a une longueur maximum de 1,6m. La taille XL possède 5 verreries Ø90 mm et a une longueur maximum de 2m. La longueur et la hauteur dépendent de l'entraxe des fixations.</p> <p>Comes as a pendant or a wall mounted light both in 2 different sizes (XS and XL). The XS size has 5 glass bulbs with a diameter of 70 mm (2.7") and has a maximum length of 1,6m (63"). The XL size has 5 glass bulbs with a diameter of 90 mm (3.5") and has a maximum length of 2m (79"). The length and height depend on how the light is fixed. 14 juillet is not available for 110V.</p>			
Source Lamping	G9 LED 5 x 5 W max non inclus G9 LED 5 x 5 W max not included		Not available for 110V	Variation* Dimming*
Designer	Kristian Gavoille			

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs




Applique – Wall light Quatorze juillet SB


Applique – Wall light XL





Suspension – Pendant XL



Applique – Wall light XS



Suspension – Pendant XS



Il est possible de connecter plusieurs *Quatorze juillet* avec une seule sortie électrique. Veuillez nous contacter.

It is possible to have another cable come out of the mounting plate if you choose to extend the light by adding another cable or more.



R I N G


À la fois inspirée des années 60 et intemporelle, la suspension bicolore *Ring* est montée d'une pièce « bijou » en laiton poli. Définissez ses tonalités selon l'effet décoratif recherché.





At once inspired by the 60's but also timeless, the two-toned pendant *Ring* is assembled with an imitated polished brass "jewel". Characterize its shades in accordance to the style you are looking for.

Finitions Finishes	Bicolore – Bicolor ① / ②			
	Graphite satiné SG / Laiton satiné SB Satin graphite / Satin brass	Laiton satiné SB / Graphite satiné SG Satin brass / Satin graphite	Graphite satiné SG / Nickel satiné SN Satin graphite / Satin nickel	Nickel satiné SN / Graphite satiné SG Satin nickel / Satin graphite
Finitions Finishes	Uni – Unicolor			
	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser		
Description Features	<p>Le modèle standard n'a pas de câble. Il est fixe sur un tube de 300 mm de long, ce qui donne une hauteur totale de 440 mm. Si vous souhaitez une hauteur supérieure à 440 mm, il est possible de réaliser une version « sur câble ». La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation.</p> <p>The standard <i>Ring</i> light does not come with a cable but only with a 300mm (11,8") brass stem with a total drop of 440mm (17,3"). For lengths over 440mm (17,3") an adjustable transparent cable is added between the brass stem and the canopy in a standard length of 2 meters (79") and can be adjusted to less during installation.</p>			
Source Lamping	2 modules de LEDS intégrées : 2 x 1700lm / 2700°K Diffusion de la lumière directe et indirecte	Alim. électronique intégrée dans le pavillon Variation. Veuillez nous contacter		
	2 integrated LEDs of 1700lm / 2700°K Diffuses light from the top and the bottom	Integrated power supply in canopy Dimming. Please, contact us		
Designer	Émilie Cathelineau			

Version fixe – Stem version



Version câble – Cable version



En standard, les 2 « bijoux » sur le côté du produit sont en finition ② polie. Si vous préférez une finition satinée, merci de le préciser.

The 2 small brass parts on each side of the light always come in a polished ② finish but can be in satin if specified.



SATURNE

La sphère lumineuse est ici prétexte au voyage dans le système solaire. Munie d'un anneau en laiton orientable, la suspension *Saturne* devient le reflet de votre vision du cosmos.




For this particular light, the luminous sphere is a representation of the solar system. Provided with a rotating brass ring, the *Saturne* pendant becomes your vision of the cosmos.


Finitions Finishes	● Laiton satiné SB Satin brass	● Graphite satiné SG Satin graphite	● Nickel satiné SN Satin nickel	● Cuivre satiné SC Satin copper																		
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Verrerie opale soufflée bouche Opal mouth-blown glass	Câble textile Textile cable																			
Câble Cable	■ Tissu noir Black textile	■ Tissu or Gold textile	<i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation. The standard height of the cables is 2 meters (79") but can be adjusted to less during installation.</i>																			
Source Lamping	<p>XL</p> <table> <tr><td>LED intégrée</td><td>1300 lm</td><td>2700°K</td><td>Alimentation int. dans le pavillon</td><td>Variation. Veuillez nous contacter</td></tr> <tr><td>Integrated LED</td><td>1300 lm</td><td>2700°K</td><td>Int. power supply incl. in canopy</td><td>Dimming. Please, contact us</td></tr> </table> <p>XS</p> <table> <tr><td>LED intégrée</td><td>800 lm</td><td>2700°K</td><td>Alimentation int. dans le pavillon</td><td>Variation. Veuillez nous contacter</td></tr> <tr><td>Integrated LED</td><td>800 lm</td><td>2700°K</td><td>Int. power supply incl. in canopy</td><td>Dimming. Please, contact us</td></tr> </table>	LED intégrée	1300 lm	2700°K	Alimentation int. dans le pavillon	Variation. Veuillez nous contacter	Integrated LED	1300 lm	2700°K	Int. power supply incl. in canopy	Dimming. Please, contact us	LED intégrée	800 lm	2700°K	Alimentation int. dans le pavillon	Variation. Veuillez nous contacter	Integrated LED	800 lm	2700°K	Int. power supply incl. in canopy	Dimming. Please, contact us	
LED intégrée	1300 lm	2700°K	Alimentation int. dans le pavillon	Variation. Veuillez nous contacter																		
Integrated LED	1300 lm	2700°K	Int. power supply incl. in canopy	Dimming. Please, contact us																		
LED intégrée	800 lm	2700°K	Alimentation int. dans le pavillon	Variation. Veuillez nous contacter																		
Integrated LED	800 lm	2700°K	Int. power supply incl. in canopy	Dimming. Please, contact us																		
Designer	Hervé Langlais																					

Saturne XL



Saturne XS





Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire.
La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-dessus. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular.
The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated above. Please contact us for further information.



SIGNAL


Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection *Signal*. Véritable clin d'œil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques et suspensions.




Bringing something ancient back to fashion, this is what Pauline had in mind for the *Signal* collection. An elegant allusion, declined in wall lights and pendants, with their original asymmetric light source.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper		
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper		
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser	Signal x 3, Chandelier, V540, V440, V340 Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")	Signal H970, H770 Câble métallique gainé (longueur ≈ 2 m) Sheathed metal cable (length ≈ 79")		
			<i>La longueur peut être diminuée à l'installation. The height can be adjusted to less during installation.</i>			
Source Lamping	Suspensions – Pendants					
	Chandelier Signal					
	LED intégrée	2880 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	2880 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Signal x 3					
	LED intégrée	2160 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	2160 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Signal H970					
	LED intégrée	1680 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	1680 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Signal H770					
	LED intégrée	1200 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	1200 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Signal V540					
	LED intégrée	960 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	960 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Signal V440					
	LED intégrée	720 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	720 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Signal V340					
	LED intégrée	480 lm	2700°K	Alim. 24V int. dans le pavillon		
	Integrated LED	480 lm	2700°K	Int. power supply 24V incl. in canopy		
	Applique – Wall light					
	LED intégrée	240 lm	2700°K	Alimentation 24V intégrée		
	Integrated LED	240 lm	2700°K	Int. power supply 24V included		
Designer	Pauline Deltour					


Signal Chandelier



Signal x 3




Signal H970



860 mm
33.9"

55 mm
2.2"

Signal V540




\varnothing 160 mm
6.3"

540 mm
21.3"

\varnothing 40 mm
1.6"

Signal V440




\varnothing 160 mm
6.3"

440 mm
17.4"

\varnothing 40 mm
1.6"

Signal V340





\varnothing 160 mm
6.3"

340 mm
13.4"

\varnothing 40 mm
1.6"

Applique – Wall light



Applique – Wall light Signal SB



Suspension – Pendant Signal V540 SB



Suspension – Pendant Signal x 3 SG







SOLITAIRE

Ce lampadaire trépied, rehaussé d'un abat-jour à facettes, courtise le bicolore. Personnalisable à souhait, cette pièce unique s'approprie avec élégance vos choix de finitions.



This three-legged floor lamp, enhanced by a faceted lampshade, is even more flattering in a two-tone finish. This unique piece, which can be customized, elegantly blends together with your choice of finishes.

Finitions ① + ② Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Abat-jour Lampshade	<input checked="" type="checkbox"/> Chinette noire Black chinette	<input type="checkbox"/> Chinette blanche White chinette
--------------------------------------	--	---

Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour tissu Textile lampshade	Câble textile noir (longueur ≈ 1.5 m) Black textile cable (length ≈ 59")
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Source Lamping	1x E27 205W max. Ampoule non fournée 1x E27 205W max. Bulb not included	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*
	1x E26 type A 150W. Bulb not included	Foot operated switch	

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------





* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs



Solitaire XS SB/PB

Solitaire XL SG/SC



Solitaire XL**Solitaire XS**



STORM

Lumière dirigée pour cette réinterprétation de la lampe tempête. La suspension et la lampe *Storm* affichent des lignes épurées, en toute intimité.




A reinterpretation of a storm made by light. The *Storm* pendant and lamp show off delicate and refined lines.


Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Matériaux Material	Tous – All Laiton massif Solid Brass	Lampe de table – Table lamp <i>Storm diffuser</i> Diffuseur polycarbonate blanc White Polycarbonate diffuser	Suspension – Pendant Câble métallique gaîné <i>La longueur standard des câbles est de 2 mètres mais elle peut être diminuée à l'installation.</i> Sheathed metal cable. <i>The standard height of the cables is 2 meters (79") but can be adjusted to less during installation.</i>	
Source Lamping	Lampe de table – Table lamp <i>Storm</i> LED 600 lm 2700°K	Alim. intégrée sur la prise Plug-in power supply		
	Lampe de table – Table lamp <i>Storm diffuser</i> LED 480 lm 2700°K	Alim. intégrée sur la prise Plug-in power supply		
	Suspension – Pendant LED 600 lm 2700°K	Alimentation intégrée dans le pavillon Int. power supply included in canopy	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)	
Designer	Émilie Cathelineau			



Lampe de table – Table lamp *Storm*



Lampe de table – Table lamp *Storm diffuser*




Lampe de table – Table lamp
Storm SB




Lampe de table – Table lamp
Storm glass SG

Lampe de Bureau – Desk lamp *Storm XL*




Lampe de Bureau – Desk lamp
Storm Desk XL SN

Applique – Wall light *Storm diffuser*




Applique – Wall light Storm SB

Lampadaire – Floor lamp *Storm diffuser*



Lampadaire – Floor lamp Storm SB

Suspension – Pendant



La longueur des câbles
est réglable à l'installation.
The height of the cables can
be adjusted during installation.



Suspension – Pendant Storm SB

Suspension – Pendant Storm SG





TÉTRA


Seul ou en composition, le module triangulaire *Tétra* dessine par la lumière vos inspirations. Un objet sobre se multipliant à l'infini.







By itself or as an arrangement, the triangular module *Tétra* can shape your own creation with light. A simple object that can be multiplied endlessly.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper
Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass		Diffuseur en polycarbonate Polycarbonate diffuser	
Description Features	<p>Lorsqu'ils sont positionnés côte à côte, les luminaires Tétra peuvent être interconnectés grâce à un câble circulant entre le mur et l'arrière du luminaire. Ce montage ne nécessite qu'une seule sortie électrique. Veuillez noter que le système d'interconnection n'est pas certifié UL.</p> <p>Positioned side by side, Tetra lights can be interconnected with a cable that runs between the wall and the back of the lights. This arrangement requires only one electrical outlet. Please be aware that this interconnected system is not up to code in the US and is not UL certified.</p>			
Source Lamping	LED intégrée 900 lm 2700°K Integrated LED 900 lm 2700°K		Alim. électronique intégrée Integrated power supply	Variation. Veuillez nous contacter Dimming. Please, contact us
Designer	Émilie Cathelineau			






Exemples de compositions
Examples of arrangements







Tetra SB

TETRA

Applique, plafonnier – Wall/ceiling mounted lamp

Émilie Cathelineau

2019

121



UPPER

Lampadaire unique aux dimensions généreuses, *Upper* investit l'espace comme un objet à la fois utile et précieux. Inspiré des gratte-ciel de Manhattan, ses lignes invitent le regard à monter vers le ciel.



A unique floor lamp with large dimensions, *Upper* uses space as a valuable and useful object. Tall with straight brass tubes, this light is inspired by Manhattan's skyscrapers.

Finitions Finishes	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
	Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper

Abat-jour Lampshade	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 100	<input checked="" type="checkbox"/> Drop Paper® 101	<input type="checkbox"/> Drop Paper® 103
--------------------------------------	--	---	--


Matériaux Material	Laiton massif Solid Brass	Abat-jour Drop Paper® M1 Lampshade Drop Paper® M1	Câble textile noir (longueur ≈ 2 m) Black textile cable (length ≈ 79")
-------------------------------------	------------------------------	--	---

Source Lamping	3 x E27 70W max. Ampoule non fournie 3 x E27 70W max. Bulb not included	Variateur à pied Foot operated dimmer	Variation* Dimming*
	3 x E26 type A 150W. Bulb not included	Foot operated switch	

Designer	Hervé Langlais
-----------------	----------------

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation
All dimmable light fixture require the use of compatible bulbs





Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



WOK

Comme les modèles *Louis* et *Fléa*, la collection d'appliques et lampes *Wok* est dotée d'une verrerie artisanale soufflée bouche. Enveloppée dans une vasque en laiton, elle se personnalise à votre gré.

In the same way as the *Louis* and *Fléa* modules, the collection of wall lights and Lamps *Wok* is provided with hand-blown glass. Wrapped in a brass bowl, you can customize it to suit your fancies.

Finitions	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------


Nuances du verre	Opale Opal	Opale et écaille Opal and patterned	Claire et écaille Clear and patterned
-------------------------	---------------	--	--

Matériaux	Laiton massif Solid Brass	Verrerie soufflée bouche Mouth-blown glass	Câble noir (Lampe) Black cable (Lamp)
------------------	------------------------------	---	--


Source Lamping	Applique LED intégrée 1060 lm 2700°K Alim. électronique intégrée Variation. Veuillez nous contacter	Lampe de table LED intégrée 1060 lm 2700°K Alim. électronique intégrée (sur la prise)
	Wall light Integrated LED 1060 lm 2700°K Integrated power supply (in backplate) Dimming. Please, contact us	Table lamp Integrated LED 1060 lm 2700°K Integrated power supply (in plug)

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------

Applique – Wall light



Lampe de table – Table lamp





Wok SC Opal and patterned glass



Wok SC Clear and patterned glass



W O N D E R

Inspirée des lampes de poche de notre enfance, *Wonder* se décline en appliques et en lampes dans un format XL. Un brin de nostalgie dans cette collection aux nombreuses variantes grâce à une gamme de couleurs originales, mariées à nos finitions métalliques



Inspired by our childhood's flashlights, *Wonder* offers a variety of wall lights and XL lamps. An ounce of nostalgia in this wide-ranging collection with several original colors available, combined with metal finishing.

Finitions Finishes	①	Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper
		Laiton poli PB Polished brass	Graphite poli PG Polished graphite	Nickel poli PN Polished nickel	Cuivre poli PC Polished copper


Finitions Finishes	②	Bleu foncé DB Dark Blue	Bleu clair LB Light Blue	Goyave GU Guava	Bordeau DR Dark Red
		Mangue MA Mango	Vert vintage VG Vintage Green		
		Laiton satiné SB Satin brass	Graphite satiné SG Satin graphite	Nickel satiné SN Satin nickel	Cuivre satiné SC Satin copper

Matériaux Material	Tous – All	Diffuseur PMMA blanc texturé Textured white PMMA diffuser	Lampe de Table – Table Lamp Câble textile noir Black textile cable
	Laiton massif et acier peint Solid Brass and painted steel		


Source Lamping	Lampe de table – Table lamp LED 1100 lm 2700°K	Alim. intégrée 110-220V Power supply 110-220V	Variable Dimmable
	Appliques – Wall lights LED 430 lm 2700°K	230V direct 120V direct	Variable (phase cut) Dimmable (phase cut)

Designer	Émilie Cathelineau
-----------------	--------------------

Applique XS V1 – Wall light XS V1




Applique XS V2 – Wall light XS V2




Les appliques Wonder ne sont pas réglables. V1 et V2 sont des modèles différents.
Wonder wall lights are not mobile. V1 and V2 are different fixed models.



Applique XL V1 – Wall light XL V1



Applique XL V2 – Wall light XL V2




Lampe de table – Table lamp



Lampes de table – Table lamps

- | | |
|----------------|----------------|
| A Wonder PB/SG | E Wonder SG/SB |
| B Wonder PG/MA | F Wonder SN/LB |
| C Wonder PN/DR | G Wonder SB/DB |
| D Wonder SB/GU | H Wonder SG/VG |



NUANCIER - FINISH OPTIONS



LAITON - BRASS

① Laiton satiné SB Satin brass	② Graphite satiné SG Satin graphite
③ Nickel satiné SN Satin nickel	④ Cuivre satiné SC Satin copper
⑤ Laiton poli PB Polished brass	⑥ Graphite poli PG Polished graphite
⑦ Nickel poli PN Polished nickel	⑧ Cuivre poli PC Polished copper

ABAT-JOURS - LAMPSHADES



Drop Paper® 100




Drop Paper® 101



Drop Paper® 103


CÂBLES - CABLES



Tissu noir
Black textile



Chinette blanche
White chinette



Chinette noire
Black chinette



Duke



Tissu or
Gold textile

VERRERIE - GLASS



Opale
Opal



Opale et écaille
Opal and patterned



Claire et écaille
Clear and patterned

CONSEILS TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif et sont susceptibles de subir des modifications. Ceci est lié à l'évolution rapide de la technologie LED.

Les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.

AMPOULES

Il est impératif de respecter les types et les puissances maximales préconisées sous peine de détériorer le luminaire. En cas de non-respect, la garantie ne pourra s'appliquer.

CONSEIL D'ENTRETIEN

Essuyage avec un chiffon doux, sans produits d'entretien. Nos produits étant vernis afin d'assurer la longévité du luminaire, il ne faut en aucun cas utiliser de produits détergents ou de solvants.

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

TECHNICAL ADVICE

The technical characteristics provided in this document are for information purposes only and are subject to change, due to permanent evolution of LED technology.

All dimensions are approximate and may vary slightly.

LIGHT BULBS

Use only the type of light bulb and maximum wattage shown otherwise you may damage the light fitting. Failure to use the correct light bulb and wattage will affect the warranty.


CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft cloth –do not use any cleaning products. All our light fittings are lacquered to ensure the longevity of the product– under no circumstances use detergents or solvents.

The company reserves the right to modify its products at any time without notice.

Logotype, charte graphique et direction artistique : POOL
Réalisation, suivi de fabrication : deuxpointdeux
Prises de vue, intégrations 3D : Garnier Studios, sauf p.113 et p.133 : CVL
Photos d'ambiance : p.8, Francis Amiard pour Stéphanie Coutas architecte d'intérieur ; p.20-21, 3mille pour Kelly Boukobza architecte ; p.28, Morgane Le Gall pour Lelievre Paris ; p.32 & 70-71, Magalie Terzian architecte pour Hôtel Genovese Bonifacio ; p.53, Agence Kappel pour Hôtel Les roches blanches Cassis ; p.55, Géraldine Meurisse décoratrice d'intérieur pour Hôtel Cardinal Bordeaux ; p.80-81, Jan Schuenke pour Hôtel Waldorf Astoria Beverly Hills
Ambiance 3D p.130 : Vincent Poinas
Portraits : Garnier Studios (É. Cathelineau), Stephanie Füssenich (P. Deltour), Yannick Labrousse (POOL), droits réservés (K. Gavoille, H. Langlais)
Schémas techniques : Émilie Cathelineau
Textes : Valérie Marion – BIGRE, sauf présentation CVL : Catherine Deydier
Traductions : International MCM
Impression : SETIG

Logo, brand identity and art direction: POOL
Layout, print process supervision: deuxpointdeux
Photo shoots, 3D integrations: Garnier Studios, except p.113 and p.133: CVL
Lifestyle photos: p.8, Francis Amiard for interior designer Stephanie Coutas; p.20-21, 3mille for architect Kelly Boukobza; p.28, Morgane Le Gall for Lelievre Paris; p.32 & 70-71, architect Magalie Terzian for Genovese Hotel Bonifacio; p.53, Kappel Agency for Les roches blanches Hotel Cassis; p.55, interior designer Géraldine Meurisse for Cardinal Hotel Bordeaux; p.80-81, Jan Schuenke for Waldorf Astoria Hotel Beverly Hills
3D Lifestyle p.130: Vincent Poinas
Portraits: Garnier Studios (É. Cathelineau), Stephanie Füssenich (P. Deltour), Yannick Labrousse (POOL), rights reserved (K. Gavoille, H. Langlais)
Technical drawings: Émilie Cathelineau
Texts: Valérie Marion – BIGRE (except CVL introduction: Catherine Deydier)
Translation: International MCM
Printing: SETIG



CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE
TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54 - FAX +33 (0) 2 41 32 76 62
EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR